

## PURLINE

**BIOBODEN** | ORGANIC FLOORING | SOL ORGANIQUE | SUELO BIO  
ORGANIC FLOORING | SOL ORGANIQUE | SUELO BIO | **BIOBODEN**  
SOL ORGANIQUE | SUELO BIO | **BIOBODEN** | ORGANIC FLOORING  
SUELO BIO | **BIOBODEN** | ORGANIC FLOORING | SOL ORGANIQUE





Rustic Oak Ginger  
wineo 1000 wood XL | Elastic | PL314R  
wineo 1000 wood XL | Elastic | PLC314R  
wineo 1000 wood XL Multi-Layer | Rigid | MLP314R

NATÜRLICH UNVERWECHSELBAR  
NATURALLY DISTINCTIVE  
NATURELLEMENT INCOMPARABLE  
NATURALMENTE INCONFUNDIBLE

## wineo 1000

### BESTE ZUTATEN FÜR GESUNDES LEBEN

BEST INGREDIENTS FOR  
HEALTHY LIVING

MEILLEURS COMPOSANTS POUR  
UNE VIE SAINÉ

LOS MEJORES INGREDIENTES PARA  
UNA VIDA SALUDABLE


- ZERTIFIZIERTE NACHHALTIGKEIT
- BESTÄTIGTE WOHNESUNDHEIT
- MODERNSTE MATERIALQUALITÄT
- ZUKUNFTSFÄHIGES DESIGN
- LEBENSLANGE GARANTIE
- HOHE STRAPAZIERFÄHIGKEIT
- EINFACHE VERLEGUNG
- MADE IN GERMANY
- OHNE ZUSATZ VON CHLOR
- OHNE WEICHMACHER
- OHNE LÖSUNGSMITTEL

- CERTIFIED SUSTAINABILITY
- PROVEN HEALTHY LIVING
- STATE OF THE ART MATERIAL QUALITY
- FUTURE-PROOF DESIGN
- LIFETIME GUARANTEE
- HIGH DURABILITY
- EASY INSTALLATION
- MADE IN GERMANY
- WITHOUT THE ADDITION OF CHLORINE
- WITHOUT PLASTICISERS
- WITHOUT SOLVENTS

- DURABILITÉ CERTIFIÉE
- SANTÉ DE L'HABITAT CONFIRMÉE
- QUALITÉ DES MATÉRIAUX DE POINTE
- DESIGN ÉVOLUTIF
- GARANTIE À VIE
- HAUTE RÉSISTANCE À L'USURE
- FACILITÉ DE POSE
- FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE
- SANS AJOUT DE CHLORE
- SANS PLASTIFIANTS
- SANS SOLVANTS

- SOSTENIBILIDAD CERTIFICADA
- CONFIRMACIÓN DE UNA VIDA SANA
- CALIDAD DEL MATERIAL DE ÚLTIMA GENERACIÓN
- DISEÑO A PRUEBA DE FUTURO
- GARANTÍA DE POR VIDA
- ALTA DURABILIDAD
- FÁCIL INSTALACIÓN
- MADE IN GERMANY
- SIN AÑADIDOS DE CLORO
- SIN PLASTIFICANTES
- SIN DISOLVENTES

# wineo 1000 wood XL



Calm Oak Bright | PL305R – 1500 × 250 mm | PLC305R – 1507 × 246 mm | MLP305R – 1520 × 238 mm

FEEL IT



Calm Oak Shell | PL306R – 1500 × 250 mm | PLC306R – 1507 × 246 mm | MLP306R – 1520 × 238 mm

FEEL IT



Calm Oak Mocca | PL307R – 1500 × 250 mm | PLC307R – 1507 × 246 mm | MLP307R – 1520 × 238 mm

LOOK BACK



Calm Oak Ash | PL308R – 1500 × 250 mm | PLC308R – 1507 × 246 mm | MLP308R – 1520 × 238 mm

GO UP

**ALLE PREMIUM-DESIGNS MIT ALLOVER STRUKTUR.**  
ALL PREMIUM DESIGNS WITH ALLOVER TEXTURE.  
TOUS LES DESIGNS PREMIUM AVEC STRUCTURE ALLOVER.  
TODOS LOS DISEÑOS PREMIUM CON TEXTURA ALLOVER.

## PREMIUM



**Calm Oak**  
Design in vier Farben.  
Design in four colours.  
Design en quatre couleurs.  
Diseño en cuatro colores.



# wineo 1000



## PREMIUM

- ALLOVER STRUKTUR
- XL-LANDHAUSDIELE
- UMLAUFEND GEFRÄSTE V-FUGE
- NATÜRLICHE DIELEN-VARIANZ (21)

- ALLOVER TEXTURE
- XL-PLANK
- ALL-ROUND FRAMED V-JOINT
- NATURAL PLANK VARIANCE (21)

- STRUCTURE ALLOVER
- LAME LARGE À L'ANCIENNE XL
- CHANFREIN EN V 4 COTÉS
- 21 LAMES DIFFERENTES PAR DECOR

- SUPERFICIE TEXTURIZADA  
FORMA SINCRONIZADA
- PATRÓN DE TABLAS XL
- BISELADO EN LOS 4 LADOS
- 21 LAMAS DIFERENTES POR DECORADO

### WOOD XL



Noble Oak Chocolate

# NATURE SURFACE

ULTRA MATT | ULTRA MATT | ULTRA MAT | ULTRA MATE

### WOOD L | STONE L

- GEBÜRSTETE OBERFLÄCHE
- HOLZDIELEN UND STEINFLIESEN
- UMLAUFE NDE MIKROFASE
- DIELEN-VARIANZ (10)

- BRUSHED SURFACE
- WOOD PLANKS AND STONE TILES
- ALL-ROUND MICRO BEVEL
- PLANK VARIANCE (10)

- SURFACE BROSSÉE
- LAMES BOIS ET CARREAUX MINERAUX
- MICRO-CHANFREIN PÉRIPHÉRIQUE
- 10 LAMES DIFFERENTES PAR DECOR

- SUPERFICIE CEPILLADA
- LAMAS Y BALDOSAS
- MICROBISEL PERIFERICO
- 10 LAMAS DIFERENTES POR DECORADO



Strong Oak Cappuccino

# wineo 1000 wood XL



Rustic Oak Taupe | PL313R – 1500 × 250 mm | PLC313R – 1507 × 246 mm | MLP313R – 1520 × 238 mm

GO UP

**ALLE PREMIUM-DESIGNS MIT UMLAUFEND GEFRÄSTER V-FUGE.**


ALL PREMIUM DESIGNS WITH ALL-ROUND FRAMED V-JOINT.  
TOUS LES DESIGNS PREMIUM AVEC CHANFREIN EN V 4 COTÉS.  
TODOS LOS DISEÑOS PREMIUM CON BISELADO EN LOS 4 LADOS.

## PREMIUM



Rustic Oak Ginger | PL314R – 1500 × 250 mm | PLC314R – 1507 × 246 mm | MLP314R – 1520 × 238 mm

TALK ABOUT



Rustic Oak Nougat | PL315R – 1500 × 250 mm | PLC315R – 1507 × 246 mm | MLP315R – 1520 × 238 mm

LOOK BACK



Rustic Oak Coffee | PL316R – 1500 × 250 mm | PLC316R – 1507 × 246 mm | MLP316R – 1520 × 238 mm

LOOK BACK



### Rustic Oak

Design in vier Farben.  
Design in four colours.  
Design en quatre couleurs.  
Diseño en cuatro colores.



# wineo 1000 wood XL



Noble Oak Powder | PL309R – 1500 × 250 mm | PLC309R – 1507 × 246 mm | MLP309R – 1520 × 238 mm

FEEL IT



Noble Oak Vanilla | PL310R – 1500 × 250 mm | PLC310R – 1507 × 246 mm | MLP310R – 1520 × 238 mm

TALK ABOUT



Noble Oak Toffee | PL311R – 1500 × 250 mm | PLC311R – 1507 × 246 mm | MLP311R – 1520 × 238 mm

TALK ABOUT

**ALLE PREMIUM-DESIGNS MIT ULTRA MATTER OBERFLÄCHE.**

ALL PREMIUM DESIGNS WITH ULTRA MATT SURFACE.  
TOUS LES DESIGNS PREMIUM AVEC UNE SURFACE ULTRA MATE.  
TODOS LOS DISEÑOS PREMIUM CON SUPERFICIE ULTRA MATE.

## PREMIUM



Noble Oak Chocolate | PL312R – 1500 × 250 mm | PLC312R – 1507 × 246 mm | MLP312R – 1520 × 238 mm

LOOK BACK



### Noble Oak

Design in vier Farben.  
Design in four colours.  
Design en quatre couleurs.  
Diseño en cuatro colores.



# wineo 1000 wood L




**ALLE BASIC-DESIGNS MIT 10 UNTERSCHIEDLICHEN DIELEN.**  
ALL BASIC DESIGNS WITH 10 DIFFERENT PLANKS.  
TOUS LES DESIGNS BASIC AVEC 10 LAMES DIFFÉRENTES.  
TODOS LOS DISEÑOS BÁSICOS CON 10 TABLAS DIFERENTES.

## BASIC




Light Maple Cream | PL296R – 1298 × 199 mm | PLC296R – 1295 × 195 mm | MLP296R – 1288 × 187 mm

FEEL IT



Natural Pine Beach | PL297R – 1298 × 199 mm | PLC297R – 1295 × 195 mm | MLP297R – 1288 × 187 mm

GO UP



Comfort Oak Sand | PL298R – 1298 × 199 mm | PLC298R – 1295 × 195 mm | MLP298R – 1288 × 187 mm


GO UP

**ALLE BASIC-DESIGNS MIT ULTRA MATTER OBERFLÄCHE.**  
ALL BASIC DESIGNS WITH ULTRA MATT SURFACE.  
TOUS LES DESIGNS BASIC AVEC UNE SURFACE ULTRA MATE.  
TODOS LOS DISEÑOS BÁSICOS CON SUPERFICIE ULTRA MATE.

## BASIC



**Skandi Design**  
Verschiedene Holzarten im angesagten Look.  
Different types of wood in a trendy look.  
Différentes essences de bois au look branché.  
Diferentes tipos de madera con un aspecto moderno.




# wineo 1000 wood L



Soft Oak Salt | PL295R – 1298 × 199 mm | PLC295R – 1295 × 195 mm | MLP295R – 1288 × 187 mm

GO UP



Soft Oak Pepper | PL304R – 1298 × 199 mm | PLC304R – 1295 × 195 mm | MLP304R – 1288 × 187 mm

LOOK BACK

**ALLE BASIC-DESIGNS MIT UMLAUFENDER MIKROFASE.**  
ALL BASIC DESIGNS WITH ALL-ROUND MICRO BEVEL.  
TOUS LES DESIGNS BASIC AVEC MICRO-CHANFREIN PERIPHERIQUE.  
TODOS LOS DISEÑOS BASIC CON MICROBISEL PERIFERICO.

## BASIC




Soft Oak Silver | PL302R – 1298 × 199 mm | PLC302R – 1295 × 195 mm | MLP302R – 1288 × 187 mm

FEEL IT



**Soft Oak**  
Ein harmonisches Dekor in drei Farben.  
A harmonious decor in three colours.  
Un décor harmonieux en trois couleurs.  
Una decoración armoniosa en tres colores.



# wineo 1000 stone L



ALLE BASIC-DESIGNS MIT  
GEBÜRSTETER OBERFLÄCHE.

ALL BASIC DESIGNS WITH  
BRUSHED SURFACE.

TOUS LES DESIGNS BASIC AVEC  
SURFACE BROSSÉE.

TODOS LOS DISEÑOS BÁSICOS CON  
SUPERFICIE CAPILLADA.



### Urban Concrete

Eine authentische Betonoptik in vier Farben.

An authentic concrete look in four colours.

Un aspect béton authentique en quatre couleurs.

Un auténtico aspecto de hormigón en cuatro colores.



## BASIC




Urban Concrete Light  
PL317R – 645 × 335 mm  
PLC317R – 642 × 330,5 mm  
MLP317R – 636 × 319 mm

FEEL IT



Urban Concrete Smoke  
PL318R – 645 × 335 mm  
PLC318R – 642 × 330,5 mm  
MLP318R – 636 × 319 mm

GO UP



Urban Concrete Steel  
PL319R – 645 × 335 mm  
PLC319R – 642 × 330,5 mm  
MLP319R – 636 × 319 mm

TALK ABOUT



Urban Concrete Dark  
PL320R – 645 × 335 mm  
PLC320R – 642 × 330,5 mm  
MLP320R – 636 × 319 mm

LOOK BACK

# wineo 1000 wood L




Intensive Oak Honey | PL299R – 1298 × 199 mm | PLC299R – 1295 × 195 mm | MLP299R – 1288 × 187 mm

TALK ABOUT



Intensive Oak Caramel | PL300R – 1298 × 199 mm | PLC300R – 1295 × 195 mm | MLP300R – 1288 × 187 mm

TALK ABOUT



Strong Oak Cinnamon | PL301R – 1298 × 199 mm | PLC301R – 1295 × 195 mm | MLP301R – 1288 × 187 mm

LOOK BACK



Strong Oak Cappuccino | PL303R – 1298 × 199 mm | PLC303R – 1295 × 195 mm | MLP303R – 1288 × 187 mm

LOOK BACK

ALLE BASIC-DESIGNS IN GÄNGIGEN FORMATEN.

ALL BASIC DESIGNS IN COMMON FORMATS.

TOUS LES DESIGNS DE BASE DANS LES FORMATS COURANTS.

TODOS LOS DISEÑOS BÁSICOS EN FORMATOS COMUNES.

## BASIC



### Strong and Intensive Oak

Starke Eichen im zeitlosen Design.

Strong oaks in a timeless design.

Des chênes forts dans un design intemporel.

Fuertes robles en un diseño intemporal.





Declare.



## PURLINE BIOBODEN

- NACHHALTIGER POLYURETHAN-BODENBELAG AUF BASIS DES HOCHLEISTUNGSVERBUNDWERKSTOFFS ECURAN
- ECURAN WIRD ZU EINEM ÜBERWIEGENDEN TEIL AUS PFLANZENÖLEN WIE RAPS- ODER RIZINUSÖL UND NATÜRLICH VORKOMMENDEN MINERALISCHEN KOMPONENTEN WIE KREIDE HERGESTELLT
- OHNE ZUSATZ VON CHLOR, OHNE WEICHMACHER UND OHNE LÖSUNGSMITTEL

## ORGANIC FLOORING

- SUSTAINABLE POLYURETHANE FLOORING SOLUTION BASED ON THE HIGH-PERFORMANCE COMPOSITE MATERIAL ECURAN
- ECURAN IS MANUFACTURED PRIMARILY FROM PLANT-BASED OILS SUCH AS CANOLA OIL OR CASTOR OIL AND NATURALLY FORWARD-LOOKING MINERAL COMPONENTS SUCH AS CHALK
- WITHOUT THE ADDITION OF CHLORINE, WITHOUT PLASTICISERS AND WITHOUT SOLVENTS

## SOL ORGANIQUE

- REVETEMENT DE SOL ORGANIQUE EN BIO-POLYURETHANE CONSTITUE DU MATERIAU COMPOSITE HAUTE PERFORMANCE ECURAN
- L'ECURAN EST FABRIQUÉ PRINCIPALEMENT À PARTIR D'HUILES VÉGÉTALES TELLES QUE L'HUILE DE CANOLA OU DE RICIN ET DE COMPOSANT MINÉRAUX NATURELS TELS QUE LA CRAIE
- SANS AJOUT DE CHLORE, SANS PLASTIFIANTS ET SANS SOLVANTS

## SUELO BIO

- SOLUCIÓN DE SUELO DE POLIURETANO SOSTENIBLE CON EL MATERIAL COMPUESTO DE ALTO RENDIMIENTO ECURAN
- ECURAN SE FABRICA PRINCIPALMENTE CON ACEITES VEGETALES COMO EL ACEITE DE CANOLA RICINO Y MINERALES NATURALES COMO LA TIZA
- SIN AÑADIDOS DE CLORO, PLASTIFICANTES NI DISOLVENTES



Calm Oak Ash  
wineo 1000 wood XL | Elastic | PL308R  
wineo 1000 wood XL | Elastic | PLC308R  
wineo 1000 wood XL Multi-Layer | Rigid | MLP308R

NATÜRLICH VORAUSSCHAUEND  
NATURALLY FORWARD-LOOKING  
NATURELLEMENT PRÉVOYANT  
NATURALMENTE PREVISOR



Rustic Oak Nougat  
wineo 1000 wood XL | Elastic | PL315R  
wineo 1000 wood XL | Elastic | PLC315R  
wineo 1000 wood XL Multi-Layer | Rigid | MLP315R

**NATÜRLICH FAMILIENTAUGLICH**  
NATURALLY FAMILY-FRIENDLY  
NATURELLEMENT ADAPTÉ AUX FAMILLES  
NATURALMENTE APTO PARA FAMILIAS

## WOHN'GESUND

- WOHLFÜHLEN IN DEN EIGENEN VIER WÄNDEN
- TIEF DURCHATMEN IN SCHADSTOFFFREIER RAUMLUFT
- ZUR RUHE KOMMEN AUF LEISEM BODEN
- GENIESSEN OHNE STÖRENDE GERÜCHE
- ENTSCHIEDEN FÜR BESTÄTIGTE NACHHALTIGKEIT

## HEALTHY LIVING

- FEEL GOOD IN YOUR OWN FOUR WALLS
- BREATHE FRESH AIR WITH NO POLLUTION
- ENJOY QUIET UNDERFOOT
- NO UNPLEASANT ODOURS
- CHOOSE CERTIFIED SUSTAINABLE FLOORING

## VIVRE EN BONNE SANTÉ

- SE SENTIR BIEN ENTRE SES QUATRE MURS
- RESPIREZ PROFONDÉMENT UN AIR FRAIS NON POLLUÉ
- LE CONFORT D'UN SOL SILENCIEUX
- PAS D'ODEURS DÉSAGRÉABLES
- CHOISISSEZ UN REVÊTEMENT DE SOL CERTIFIÉ DURABLE

## VIVIR SALUDABLEMENTE

- SENTIRSE BIEN ENTRE SUS PROPIAS PAREDES
- RESPIRAD PROFUNDAMENTE AIRE FRESCO SIN CONTAMINACIÓN
- DISFRUTAD DE LA TRANQUILIDAD EN VUESTROS PIES
- SIN OLORES DESAGRADABLES
- ELEGID UN SUELO SOSTENIBLE CERTIFICADO

# wineo 1000

## EMPFOHLEN FÜR

WOHNGESUNDE ZUHAUSE MIT INTENSIVER NUTZUNG UND GEWERBLICHE BEREICHE MIT MITTLERER NUTZUNG.

## COMMENDED FOR

HEALTHY HOMES WITH INTENSIVE USE AND COMMERCIAL PROJECTS WITH AVERAGE USAGE.

## RECOMMANDÉ POUR

UN USAGE DOMESTIQUE ÉLEVÉ ET USAGE COMMERCIAL MODÉRÉ.

## RECOMENDADO PARA

HOGARES SALUDABLES CON UN USO INTENSO Y ÁREAS COMERCIALES CON UN USO MEDIO.



[www.blauer-engel.de/uz120](http://www.blauer-engel.de/uz120)  
[www.blauer-engel.de/uz176](http://www.blauer-engel.de/uz176)



# wineo 1000



## STRAPAZIERFÄHIG

DURABLE  
RÉSISTANT  
RESISTENTE



## PFLEGELEICHT

EASY CARE  
FACILE À ENTREtenir  
FÁCIL DE LIMPIAR



## UV-BESTÄNDIG

UV-RESISTANT  
RÉSISTANT AUX UV  
RESISTENTE A LOS RAYOS UV



## RUTSCHFEST

SLIP-RESISTANT  
ANTIDÉRAPANT  
ANTIDESLIZANTE



## FEUCHTRAUMGEEIGNET

SUITABLE FOR HIGH HUMIDITY AREAS  
CONVIENT AUX PIÈCES HUMIDES  
APTO PARA ESPACIOS HÚMEDOS



## FÜR FUSSBODENHEIZUNG GEEIGNET

SUITABLE FOR UNDERFLOOR HEATING  
CONVIENT AU CHAUFFAGE PAR LE SOL  
APTO PARA SUELOS RADIANTES



## WOHNGESUND

LIVE HEALTHY  
VIVRE EN BONNE SANTÉ  
VIVIR SALUDABLEMENTE



## GERUCHSNEUTRAL

ODOUR NEUTRAL  
L'ODEUR DU NATUREL  
CARENCIA DE OLOR



## RAUCHARM

MINIMAL SMOKE  
FAIBLE DÉGAGEMENT DE FUMÉE  
SIN EMISIÓN DE HUMO



## GERÄUSCHARM

QUIET  
SILENCIEUX  
POCO RUIDOSO



## FUSSWARM

WARM UNDERFOOT  
CONTACT AGRÉABLE AUX PIEDS  
CALIENTE EN LOS PIES



## GELENKSCHONEND

GENTLE ON THE ANKLES  
PRÉSERVE LES ARTICULATIONS  
PROTEGE LAS ARTICULACIONES



Natural Pine Beach  
wineo 1000 wood L | Elastic | PLC297R  
wineo 1000 wood L | Elastic | PLC297R  
wineo 1000 wood L Multi-Layer | Rigid | MLP297R











NATÜRLICH ÜBERZEUGEND  
NATURALLY CONVINCING  
NATURELLEMENT CONVAINCANT  
NATURALMENTE CONVINCENTE

**FEEL IT**  
SENSUAL LIFE

**GO UP**  
FOUND CREATION

**LOOK BACK**  
REPEAT THE PAST

**TALK ABOUT**  
ART OF TRADITION



## TRENDWELTEN

- FEEL IT – BELEBT DIE SINNE
- GO UP – INSPIRIERT ZUR KREATION
- LOOK BACK – WÜRDIGT DIE VERGANGENHEIT
- TALK ABOUT – LEBT DIE TRADITIONEN

## TREND WORLDS

- FEEL IT – INVIGORATES THE SENSES
- GO UP – INSPIRES CREATION
- LOOK BACK – APPRECIATES THE PAST
- TALK ABOUT – BRINGS TRADITIONS TO LIFE

## MONDES DE TENDANCES

- FEEL IT – RAVIVE LES SENS
- GO UP – INSPIRE LA CRÉATION
- LOOK BACK – REND HOMMAGE AU PASSÉ
- TALK ABOUT – VIT LES TRADITIONS

## MUNDOS DE TENDENCIA

- FEEL IT – AVIVA LOS SENTIDOS
- GO UP – INSPIRA LA CREACIÓN
- LOOK BACK – HONRA EL PASADO
- TALK ABOUT – VIVE LAS TRADICIONES

# wineo 1000

## FARBEMPFEHLUNGEN

- PASSEND ZU DEN WINEO 1000 BODENDEKOREN
- VIER TRENDWELTEN VON EXPERTEN ENTWICKELT

## COLOUR RECOMMENDATIONS

- MATCHING THE WINEO 1000 FLOOR DECORS
- FOUR TREND WORLDS DEVELOPED BY EXPERTS

## RECOMMANDATIONS DE COULEURS

- ASSORTI AUX DÉCORS DE SOL WINEO 1000
- QUATRE UNIVERS DE TENDANCES DÉVELOPPÉS PAR DES EXPERTS

## RECOMENDACIONES DE COLORES

- HACE JUEGO CON LAS DECORACIONES DE SUELO DE WINEO 1000
- CUATRO MUNDOS DE TENDENCIAS DESARROLLADOS POR EXPERTOS



Folgen Sie dem QR-Code zum Trendbuch  
Follow the QR code to the Trendbook  
Suis le code QR pour accéder au cahier de tendances en  
Siga el código QR para acceder al Libro de Tendencias en


|   |   | PREMIUM   |   |   |   |   |   | BASIC  |   |   |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|--|--|--|
| wineo 1000  |   | wood XL   Elastic   | wood XL   Elastic                                 | wood XL Multi-Layer   Rigid                       | wood L   Elastic                                  | wood L   Elastic                                  | wood L Multi-Layer   Rigid                        | stone L   Elastic  | stone L   Elastic                                 | stone L Multi-Layer   Rigid                       |  |  |  |
| Verlegeart  | Installation type<br>Type de pose<br>Forma de instalación   | zum Kleben<br>to glue<br>à coller<br>para encolar   | zum Klicken<br>to click<br>à cliquer<br>para clic | zum Klicken<br>to click<br>à cliquer<br>para clic | zum Kleben<br>to glue<br>à coller<br>para encolar | zum Klicken<br>to click<br>à cliquer<br>para clic | zum Klicken<br>to click<br>à cliquer<br>para clic | zum Kleben<br>to glue<br>à coller<br>para encolar  | zum Klicken<br>to click<br>à cliquer<br>para clic | zum Klicken<br>to click<br>à cliquer<br>para clic |  |  |  |
| Verriegelung  | Locking<br>Verrouillage<br>Bloqueo  | -   | Fold-Down   | Fold-Down   | -   | Fold-Down   | Fold-Down   | -  | LocTec  | LocTec  |  |  |  |
| Fuge  | Joint<br>Procure<br>Garantiza   | V4  | V4  | V4  | -   | -   | -   | -  | -   | -   |  |  |  |
| Format  | Format<br>Formato   | 1500 × 250 mm   | 1507 × 246 mm                                     | 1520 × 238 mm                                     | 1298 × 199 mm                                     | 1295 × 195 mm                                     | 1288 × 187 mm                                     | 645 × 335 mm   | 642 × 330,5 mm                                    | 636 × 319 mm                                      |  |  |  |
| Produktstärke   | Product thickness<br>Épaisseur du produit<br>Grosor   | 2,2 mm  | 5 mm  | 9 mm  | 2,2 mm  | 5 mm  | 9 mm  | 2,2 mm   | 5 mm  | 9 mm  |  |  |  |
| Inhalt/Paket  | Content/box<br>contenu/paquet<br>Contenido/paquete  | 14/5,25 m <sup>2</sup>  | 6/2,22 m <sup>2</sup>                             | 6/2,17 m <sup>2</sup>                             | 20/5,17 m <sup>2</sup>                            | 8/2,02 m <sup>2</sup>                             | 8/1,93 m <sup>2</sup>                             | 22/4,75 m <sup>2</sup>   | 10/2,12 m <sup>2</sup>                            | 9/1,83 m <sup>2</sup>                             |  |  |  |
| Pakete/Palette  | Boxes/pallet<br>Paquets/palette<br>Paquetes/palé  | 56/294,00 m <sup>2</sup>  | 48/106,56 m <sup>2</sup>                          | 48/104,16 m <sup>2</sup>                          | 60/310,20 m <sup>2</sup>                          | 56/113,12 m <sup>2</sup>                          | 44/84,92 m <sup>2</sup>                           | 66/313,50 m <sup>2</sup>   | 52/110,24 m <sup>2</sup>                          | 60/109,80 m <sup>2</sup>                          |  |  |  |
| Gewicht   | Weight<br>Poids<br>Peso   | ~ 3 kg/m <sup>2</sup>   | ~ 9 kg/m <sup>2</sup>                             | 8,7 kg/m <sup>2</sup>                             | ~ 3 kg/m <sup>2</sup>                             | ~ 9 kg/m <sup>2</sup>                             | 8,7 kg/m <sup>2</sup>                             | ~ 3 kg/m <sup>2</sup>  | ~ 9 kg/m <sup>2</sup>                             | 8,7 kg/m <sup>2</sup>                             |  |  |  |
| Nutzungsklassen<br>EN ISO 10874                                     | Utilisation classes<br>Classes d'usage<br>Clases de uso   | 23/32   | 23/32   | 23/32   | 23/32   | 23/32   | 23/32   | 23/32  | 23/32   | 23/32   |  |  |  |
| Fleckenempfindlichkeit/<br>Chemikalienbeständigkeit<br>EN ISO 26987 | Staining / chemical resistance<br>Sensibilité aux taches / résistance aux produits chimique<br>Sensibilidad a las manchas / resistencia a las sustancias químicas | sehr gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit<br>very good resistance with regards to concentration and exposure time |   |   |   |   |   | très bonne résistance dépendant de la concentration et du temps d'action<br>muy buena resistencia dependiendo de la concentración y el tiempo de efecto                              |   |   |  |  |  |
| Brandverhalten<br>EN 13501-1  | Reaction to fire<br>Tenue au feu<br>Comportamiento en caso de incendio  | C <sub>fl</sub> - s1  | C <sub>fl</sub> - s1                              | C <sub>fl</sub> - s1                              | C <sub>fl</sub> - s1                              | C <sub>fl</sub> - s1                              | C <sub>fl</sub> - s1                              | C <sub>fl</sub> - s1   | C <sub>fl</sub> - s1                              | C <sub>fl</sub> - s1                              |  |  |  |
| Rutschhemmstufe<br>DIN 51130  | Anti-slip category<br>Catégorie anti-glisse<br>Nivel antideslizante   | R9  | R9  | R9  | R9  | R9  | R9  | R9   | R9  | R9  |  |  |  |
| Lichtechtheit<br>EN ISO 105-B02                                     | Light fastness<br>Résistance à la lumière<br>Resistencia a la luz   | ~ 7   | ~ 7   | ~ 7   | ~ 7   | ~ 7   | ~ 7   | ~ 7  | ~ 7   | ~ 7   |  |  |  |
| Resteindruck<br>EN ISO 24343-1                                      | Residual indentation<br>Poinçonnement rémanent<br>Huella residual   | ≤ 0,1 mm  | ≤ 0,1 mm  | ≤ 0,05 mm   | ≤ 0,1 mm  | ≤ 0,1 mm  | ≤ 0,05 mm   | ≤ 0,1 mm   | ≤ 0,1 mm  | ≤ 0,05 mm   |  |  |  |
| Dimensionsstabilität<br>EN ISO 23999                                | Dimensional stability<br>Stabilité dimensionnelle<br>Estabilidad dimensional  | ≤ 0,15%   | ≤ 0,15%   | -   | ≤ 0,15%   | ≤ 0,15%   | -   | ≤ 0,15%  | ≤ 0,15%   | -   |  |  |  |
| Fußbodenheizung   | Underfloor heating<br>Chauffage par le sol<br>Suelos radiantes  | Geeignet für alle herkömmlichen Fußbodenheizungen bis zu 27 °C.<br>Suitable for all conventional underfloor heating up to 27 °C.                  |   |   |   |   |   | Convient à tous les systèmes conventionnels de chauffage par le sol jusqu'à 27 °C.<br>Adecuado para todos los sistemas convencionales de calefacción por suelo radiante hasta 27 °C. |   |   |  |  |  |
| Wärmedurchlasswiderstand<br>EN 12667                                | Thermal resistance<br>Résistance thermique<br>Resistencia de penetración térmica  | 0,01 (m <sup>2</sup> K)/W   | 0,01 (m <sup>2</sup> K)/W                         | 0,06 (m <sup>2</sup> K)/W                         | 0,01 (m <sup>2</sup> K)/W                         | 0,01 (m <sup>2</sup> K)/W                         | 0,06 (m <sup>2</sup> K)/W                         | 0,01 (m <sup>2</sup> K)/W  | 0,01 (m <sup>2</sup> K)/W                         | 0,06 (m <sup>2</sup> K)/W                         |  |  |  |
| Stuhlrollenversuch<br>EN 425 / ISO 4918                             | Castor chair test<br>Test de la chaise à roulettes<br>Prueba de la rueda de silla   | Typ W   Type W  |   |   |   |   |   | Type W   Tipo W  |   |   |  |  |  |
| Trittschallminderung<br>EN ISO 10140                                | Impact sound reduction<br>Réduction des bruits de pas<br>Reducción acústica de las pisadas  | ~ 4 dB  | ~ 6 dB  | ~ 15 dB   | ~ 4 dB  | ~ 6 dB  | ~ 15 dB   | ~ 4 dB   | ~ 6 dB  | ~ 15 dB   |  |  |  |
| Möbelfußtest   EN 424   | Effect of a furniture leg<br>Poinçonnement statique rémanent<br>Prueba de la pata de mueble   | Fuß Typ 2 – keine Beschädigung<br>Foot Type 2 – no damage   |   |   |   |   |   | Pied Type 2 – aucun dommage<br>Pie Tipo 2 – sin deterioro  |   |   |  |  |  |
| Antistatische Eigenschaften<br>EN 1815                              | Anti-static properties<br>Propriétés antistatiques<br>Propiedades antiestáticas   | ≤ 2 kV  | ≤ 2 kV  | ≤ 2 kV  | ≤ 2 kV  | ≤ 2 kV  | ≤ 2 kV  | ≤ 2 kV   | ≤ 2 kV  | ≤ 2 kV  |  |  |  |
| *Garantie   | Guarantee<br>Garanti<br>Garanzia  | www.wineo.de/service/garantien  |   |   |   |   |   |  |   |   |  |  |  |

BREEAM®  
DGNB



Informationen für Architekten und  
Planer finden Sie hier.

Information for architects and  
planners can be found here.  
Vous trouverez ici des informations  
pour les architectes et les planificateurs.  
Aquí encontrará información para  
arquitectos y planificadores.



Irrtümer sowie Druckfehler und technische Änderungen  
bleiben der Windmüller GmbH vorbehalten.

Windmüller GmbH provides no guarantee with regard to  
mistakes, printing errors and technical changes.

Sous réserve d'erreurs et de défauts d'impression ainsi  
que de modifications techniques de la part de  
Windmüller GmbH.

Windmüller GmbH se reserva el derecho de hacer  
cambios, así como por errores de  
impresión o equivocaciones.

# wineo 1000



Alle wineo 1000 Dekore mit lebenslanger Garantie.  
All wineo 1000 decors with lifetime guarantee.  
Tous les décors wineo 1000 sont garantis à vie.  
Todas las decoraciones de wineo 1000 tienen una  
garantía de por vida.

|  |                     | wood XL             |
|--|---------------------|---------------------|
|  | Elastic             | 1500 × 250 × 2,2 mm |
|  | Elastic             | 1507 × 246 × 5 mm   |
|  | Multi-Layer   Rigid | 1520 × 238 × 9 mm   |

|  |                     | wood L              |
|--|---------------------|---------------------|
|  | Elastic             | 1298 × 199 × 2,2 mm |
|  | Elastic             | 1295 × 195 × 5 mm   |
|  | Multi-Layer   Rigid | 1288 × 187 × 9 mm   |

|  |                     | stone L            |
|--|---------------------|--------------------|
|  | Elastic             | 645 × 335 × 2,2 mm |
|  | Elastic             | 642 × 330,5 × 5 mm |
|  | Multi-Layer   Rigid | 636 × 319 × 9 mm   |

# wineo 1000

i

## Premium

Alle Premium-Designs mit umlaufend gefräster V-Fuge.  
All Premium designs with all-round framed V-joint.  
Tous les designs Premium avec chanfrein en V 4 cotés.  
Todos los diseños Premium con biselado en los 4 lados.

## Basic


Alle Basic-Designs mit umlaufender Mikrofase.  
All Basic designs with all-round micro bevel.  
Tous les designs Basic avec micro-chanfrein peripherique.  
Todos los diseños Basic con microbisel periferico.

## ELASTIC



wineo 1000 | Elastic  
zum Kleben  
for gluing  
á coller  
para encolar

**FÜR DIE VERLEGUNG AUF VORBEREITETEN UNTERGRÜNDE**  
FOR THE INSTALLATION ON PREPARED SUBSURFACES  
POUR L'INSTALLATION SUR DES SUPPORTS PREPARES  
PARA LA INSTALACIÓN SOBRE SUSTRATOS YA PREPARADOS



Article No.: PL




## ELASTIC



wineo 1000 | Elastic  
zum Klicken  
for clicking in  
á cliquer  
para clic

**FÜR DIE VERLEGUNG AUF VORBEREITETEN UNTERGRÜNDE**  
FOR THE INSTALLATION ON PREPARED SUBSURFACES  
POUR L'INSTALLATION SUR DES SUPPORTS PREPARES  
PARA LA INSTALACIÓN SOBRE SUSTRATOS YA PREPARADOS



Article No.: PLC



## RIGID

### TELE-STOP:


**GERINGE UNEBENHEITEN DES UNTERGRUNDES ZEICHNEN SICH NICHT AB**  
MINOR UNEVENNESS ON EXISTING SUBSURFACES DO NOT SHOW OR CANNOT BE SEEN  
LES PETITES IRRÉGULARITÉS DES SUPPORTS EXISTANTS NE TRANSPARAISSENT PAS  
LAS PEQUEÑAS IMPERFECCIONES DE LOS SUELOS PREEXISTENTES NO DEJAN MARCA EN EL NUEVO

### INSTALL READY:

**DANK DER INTEGRIERTEN UNTERLAGSMATTE SOFORT VERLEGBAR**  
CAN BE INSTALLED IMMEDIATELY THANKS TO THE INTEGRATED UNDERLAY MATERIAL  
PEUT ETRE POSE IMMEDIATEMENT GRACE A LA SOUS COUCHE INTEGREE  
SE PUEDE COLOCAR INMEDIATAMENTE GRACIAS A LA BASE ACÚSTICA INTEGRADA



wineo 1000 Multi-Layer | Rigid  
zum Klicken  
for clicking in  
á cliquer  
para clic



Article No.: MLP



# PERFECT FIT

## PU-UNTERLAGSMATTEN

ZU WINEO 1000 EMPFEHLEN  
WIR UNSERE POLYURETHAN-  
UNTERLAGSMATTEN.

## PU UNDERLAYS

WE RECOMMEND USING OUR  
POLYURETHANE UNDERLAY MATERIAL  
WITH WINEO 1000.

## SOUS-COUCHES PU

POUR LES SOLS WINEO 1000,  
NOUS RECOMMANDONS NOS  
SOUS-COUCHES EN BIO POLYURÉTHANE.

## BASES ACÚSTICAS DE PU

PARA WINEO 1000 RECOMENDAMOS  
NUESTRAS BASES ACÚSTICAS  
DE POLIURETANO.

Made with

**ecuran**  
your flooring upgrade



i

Article No.: MLP

Artikel mit integrierter Unterlagmatte  
Article with integrated underlay mat  
Article avec sous-tapis intégré  
Artículo con alfombrailla integrada

**Windmüller GmbH**

Nord-West-Ring 21

D-32832 Augustdorf

Tel.: +49 (0) 52 37 609 - 0

Fax: +49 (0) 52 37 609 - 309

info@wineo.de

**www.wineo.de**

Member of

**FEB** **ERFMI.** **DGNB** **m**  
**m**  
**f**  
**a**

Product no. 20096154 | 12/2021

# wineo