

wineo

23|31



PURLINE living




PURLINE living

Die nachhaltige Basis für zukunftsfähigen Wohnraum.

Ein hochwertiger Bodenbelag leistet einen wichtigen Beitrag zur Wohnqualität und steigert den langfristigen Wert eines Gebäudes.

Mit PURLINE living schaffen Sie ein gesundes Wohnumfeld, das über Generationen hinweg Bestand hat. Der Boden überzeugt nicht nur mit seiner zeitgemäßen Optik, sondern auch mit seiner hohen Langlebigkeit, die ihn zu einer besonders nachhaltigen Wahl macht. Das full scope Cradle to Cradle® Bronze nach Version 4.1 bestätigt seine umweltfreundlichen Eigenschaften – ein echter Mehrwert für jedes Projekt



MADE IN GERMANY



Ideal für den Wohnungsbau

Strapazierfähig bei hoher Beanspruchung

Neben einem ausgezeichneten Resteindruckverhalten von ~0,10 mm (nach EN ISO 24343 1) punktet PURLINE mit einem hervorragenden Rückstellverhalten.

Feuchtraumgeeignet

PURLINE eignet sich perfekt für Feuchträume wie Küche oder Bad.

Besonders temperatursicher

Auch starken Wärmeeinwirkungen z. B. bei raumklimatischen Veränderungen ist PURLINE gewachsen.

Hoher Komfort

PURLINE ist gelenkschonend, fußwarm und zeichnet sich durch seine Geh- und Stehfreundlichkeit aus. Verlegt auf einer Fußbodenheizung vermittelt dieser zusätzlich eine angenehme Wärme.

Absolut geruchsneutral

Weder bei der Installation noch bei der Nutzung entstehen störende Gerüche.

Angenehme Raumakustik

Die elastische Oberfläche sorgt für geringe Geräuschentwicklung und schafft so eine ruhige Umgebung.

Sicher im Brandfall

PURLINE ist schwer entflammbar und brandtoxikologisch unbedenklich. Durch seine geringe Rauchentwicklung im Brandfall bleiben Fluchtwege besser sichtbar.

Nachweislich wirtschaftlich

Das FIGR Institut bestätigt eine Lebensdauer-Kostensparnis von durchschnittlich 20 % gegenüber allen marktüblichen Bodenbelägen.

Gute Innenraum-Luftqualität

PURLINE gibt keine schädlichen Stoffe an die Raumluft ab und ist ohne Zusatz von Chlor, ohne Weichmacher und ohne Lösungsmittel.

Gesundheitlich unbedenklich

PURLINE ist Reach konform, PVC-, weichmacher- und halogenfrei.

Made in Germany

PURLINE wird zu 100 % in Detmold (Deutschland) hergestellt.

PU-Selbstklebematte singleGLUE

Die perfekte Lösung für eine schnelle, nachhaltige und saubere Verlegung von PURLINE zum Kleben.

- einfach sauber: professionelle Fußbodenverklebung ohne den Einsatz von Flüssigkleber
- hervorragende Schallisolierung: zusätzliche Tritt- und Gehschallreduzierung gegenüber einer herkömmlichen Verklebung
- geeignet für den Einsatz auf Fußbodenheizungen
- emissionsarm: gibt keine schädlichen Stoffe an die Raumluft ab
- nachhaltig: auf Basis von Pflanzenölen wie Rizinusöl und natürlich vorkommenden mineralischen Komponenten in Deutschland produziert
- ohne Zusatz von Chlor, ohne Weichmacher und ohne Lösungsmittel
- Long-Life-Performance von mindestens 30 Jahren
- gelenkschonend: das elastische Material verbessert die Laufeigenschaften des Bodens





singleGLUE | KPU1020
1 x 6,5 m | 1,8 mm | 2,6 kg/m² | 13 dB (±2 dB)



www.blauer-engel.de/uz156



MADE IN GERMANY



PURLINE living



Brushed Oak Light

PL10100WL 1200 × 200 mm



Brushed Oak Sand

PL10101WL 1200 × 200 mm



Brushed Oak Light

PURLINE living



Lounge Oak Beige

PL10102WL 1200 × 200 mm



Lounge Oak Amber

PL10103WL 1200 × 200 mm



Lounge Oak Amber

PURLINE living



True Oak Taupe

PL10104WL 1200 × 200 mm



True Oak Amber

PL10105WL 1200 × 200 mm



True Oak Brown

PL10106WL 1200 × 200 mm



True Oak Brown

PURLINE living



Intensive Oak Toffee

PL10107WL 1200 x 200 mm



Intensive Oak Toffee

Zertifiziert nachhaltig

Umweltzertifizierungen		
	Cradle to Cradle® Das Cradle to Cradle®-Zertifikat bekundet die Verwendung von umweltsicheren, gesunden und wiederverwertbaren Materialien (technische Wiederverwertung), den Einsatz von Sonnenenergie bzw. anderen regenerativen Energieformen, den verantwortungsvollen Umgang mit Wasser sowie die Strategien zu sozialen Verpflichtungen des Unternehmens.	✓
 www.blauer-engel.de/uz120 www.blauer-engel.de/uz156	Blauer Engel Der Blaue Engel garantiert, dass unsere Produkte und Dienstleistungen hohe Ansprüche an Umwelt-, Gesundheits- und Gebrauchseigenschaften erfüllen. Für jede Produktgruppe werden Kriterien erarbeitet, die alle drei bis vier Jahre vom Umweltbundesamt überprüft werden.	✓
	eco-INSTITUT-Label Das eco-INSTITUT-Label bestätigt, dass ein Produkt bestimmte umweltfreundliche und gesundheitliche Standards erfüllt. Das Label signalisiert Verbrauchern, dass das zertifizierte Produkt umweltverträglich und auf schädliche Substanzen hin geprüft wurde, was Transparenz und Vertrauen in Bezug auf Nachhaltigkeit und Gesundheitsaspekte fördert.	✓
	Österreichisches Umweltzeichen Das Österreichische Umweltzeichen bewertet Produkte unter qualitativen, gesundheitlichen und ökologischen Gesichtspunkten. Produkte können nur dann zertifiziert werden, wenn sie gesundheitlich unbedenklich sind.	✓
	M1 Genau wie der Blaue Engel in Deutschland, kennzeichnet das M1 Siegel im finnischen Markt unsere Produkte als umwelt-, gesundheits- und gebrauchsfreundlich. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf den VOC Emissionen.	✓
	A+ Genau wie der Blaue Engel in Deutschland, kennzeichnet das A+ Siegel im französischen Markt unsere Produkte als umwelt-, gesundheits- und gebrauchsfreundlich.	✓
	TFI-TÜV PROFICERT Das TFI (Textiles & Flooring Institute GmbH) und der TÜV Hessen bewerten Produkte unter qualitativen, gesundheitlichen und ökologischen Gesichtspunkten. Grundsätzlich können nur Produkte zertifiziert werden, die gesundheitlich unbedenklich sind.	✓
	eco-bau Schweiz Eco-Bau bewertet die ökologischen Aspekte von Baumaterialien und -leistungen. Sie umfasst alle wesentlichen Umweltwirkungen während der gesamten Lebensdauer der Materialien. Die Beurteilung erfolgt aufgrund der nachstehenden Kriterien: Schonung von natürlichen Ressourcen, Energie zur Herstellung von Materialien, Lösemittlemissionen, Anwesenheit von umwelt- und gesundheitsschädigenden Bestandteilen, Emission von Schwermetallen und anderen Schadstoffen.	✓
Gebäudezertifizierungen/Produktdeklaration		
	BREEAM Das britische Nachhaltigkeitszertifikat für Bauprojekte wird in 15 weiteren Ländern angewendet.	✓
	DGNB Zertifizierungssystem der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen und dem Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung. Bewertet die Qualität über den kompletten Gebäudelebenszyklus hinweg und ist international anwendbar.	✓
	WELL Die WELL Gebäudezertifizierung legt ihren Schwerpunkt im Bereich der Wohngesundheit und dem Wohlbefinden der Menschen im Gebäude.	✓
	EPD Die Umweltproduktdeklaration ist ein Transparenz Tool für die Bewertung der Nachhaltigkeit von Bauprodukten. Sie ist die Grundlage der Nachhaltigkeitsberechnung von Gebäuden.	✓

Technische Daten

PURLINE living	wood L
Verlegeart	 Kleben
Nutzungsklassen EN ISO 10874	23 / 31
Format	1200 × 200 mm
Produktstärke	2,2 mm
Inhalt / Paket	23 / 5,52 m²
Pakete / Palette	60 / 331,20 m²
Gewicht	3,00 kg / m²
Fleckenempfindlichkeit / Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987	sehr gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit
Brandverhalten EN 13501-1	C _{fl} - s1
Rutschhemmstufe DIN 51130	R9
Lichtechtheit EN ISO 105-B02	≤ 6
Resteindruck EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Dimensionsstabilität EN 434 / EN ISO 23999	≤ 0,15 %
Biegeverhalten EN ISO 24344	≥ 20 mm
Fußbodenheizung	Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 29 °C.
Wärmedurchlasswiderstand EN 12667	~ 0,01 (m²K) / W
Stuhlrollenversuch EN 425 / ISO 4918	25000 Umläufe – kein Schaden mit Rollen Typ W
Trittschallminderung EN ISO 10140	~ 8 dB
Möbelfußtest EN 424	Fuß Typ 3 – keine sichtbare Veränderung
Antistatische Eigenschaften EN 1815	≤ 2 kV
Garantie	www.wineo.de/service/garantien

 Nutzungsklasse 23:
Wohnbereiche
mit intensiver Nutzung

 Nutzungsklasse 31:
Gewerbliche Bereiche
mit geringer oder zeitweiser Nutzung



Mehr über **PURLINE** erfahren



wineo.de/architektenservice

wineo

Windmüller GmbH
info@wineo.de
www.wineo.de

Member of

FEB **ERFMI.** **DGNB**

m
m
f
a

