

wineo



ZUBEHÖR



THAT'S
FLOORING

INHALT

Unterlagsmaterial	04
Fußleisten	12
Hochzüge Außenecken Innenecken Schmelzdrähte	22
Verlegeutensilien	24

PRODUKTFINDER UNTERLAGSMATERIAL
FÜR PURLINE® BIOBODEN & DESIGNBODEN

Verlegung von	Verlegeart	Verlegung	Besonderheit	Produkt
wineo PURLINE® Bioboden oder Designboden und vergleichbaren Designböden zum Kleben und Klicken	zum Kleben	schwimmend	einseitig selbstklebend	singleGLUE
			beidseitig selbstklebend	doubleGLUE
		verklebt	kombiniert mit Flüssigkleber	silentPLUS
	zum Klicken	schwimmend	für elastische Klick-Böden	silentCOMFORT
			Rigid-Klick < 4 mm	silentRIGID COMPACT
			(Semi-) Rigid-Klick	silentRIGID

PRODUKTFINDER UNTERLAGSMATERIAL
FÜR LAMINAT- & PARKETTBODEN

Verlegung von	Anforderung	Untergrund	Produkt
Laminatboden oder Parkettboden	Fußbodenheizung	mineralisch	soundPROTECT SD
			soundPROTECT PROFI SD
		nicht-mineralisch	soundPROTECT
			soundPROTECT PROFI
	Wärmedämmung	mineralisch	insulationBOARD + PE-Dampfbremse
		nicht-mineralisch	insulationBOARD

PU-SELBSTKLEBEMATTEN
FÜR PURLINE® BIOBODEN & DESIGNBODEN



singleGLUE | Art.-Nr. KPU1020



DIE INNOVATIVE LÖSUNG
FÜR DIE SCHWIMMENDE VERLEGUNG
VON ELASTISCHEN BÖDEN ZUM KLEBEN,
OHNE FLÜSSIGKLEBER

- schwimmende Verlegung von Planken- und Bahnenware
- selbstklebend oben, schwimmend verlegt, super schnell und sauber
- optimal für Fußbodenheizungen geeignet

Passend zu PURLINE® Bioboden & Designboden
zum Kleben: wineo 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500
und allen vergleichbaren, elastischen Dryback-Belägen

Die **singleGLUE** ist eine Unterlagsmatte mit **selbstklebender Oberfläche**. Die Matte wird **schwimmend**, also lose zum Estrich, **ausgerollt**. Nach Abziehen der Schutzfolie wird der Boden aufgeklebt und anschließend angewalzt. Die Verarbeitung ohne Flüssigkleber ist sehr sauber und die Verlegung geht **super schnell**. Verlegte Flächen können sofort begangen werden und dank schwimmender Verlegung lässt sich der Boden rückstandslos entfernen.

Technische Daten	
Basismaterial:	ecuran (Bio-Polyurethan)
Rollen / Palette:	40
Rolle:	6,5 m²
Stärke:	1,8 mm
Breite:	1 m
Länge:	6,5 m
Gewicht:	2,6 kg / m²
Trittschallminderung:	~ 15 dB
Wärmedurchlasswiderstand:	0,01 (m²K) / W

doubleGLUE | Art.-Nr. KPU1050



DIE STARKE LÖSUNG
FÜR DIE DOPPELSEITIGE VERKLEBUNG
VON ELASTISCHEN BÖDEN ZUM KLEBEN,
OHNE FLÜSSIGKLEBER

- beidseitige Verklebung von Planken- und Bahnenware
- Verlegung von Großflächen
- Verzicht auf Dehnungsfugen
- optimal für Fußbodenheizungen geeignet

Passend zu PURLINE® Bioboden & Designboden
zum Kleben: wineo 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500
und allen vergleichbaren, elastischen Dryback-Belägen


Die **doubleGLUE** Unterlagsmatte mit **selbstklebender Ober- und Unterseite**, wird zusätzlich stabilisierend mit dem Untergrund **verklebt**. Diese Verklebung ermöglicht in vielen Fällen den **Verzicht auf Dehnungsfugen** zwischen Räumen und das Verlegen von Großflächen. Dabei ist der Bodenbelag sofort begehbear, weitere Gewerke müssen nicht warten.

Technische Daten	
Basismaterial:	ecuran (Bio-Polyurethan)
Rollen / Palette:	40
Rolle:	6,5 m²
Stärke:	1,8 mm
Breite:	1 m
Länge:	6,5 m
Gewicht:	2,6 kg / m²
Trittschallminderung:	~ 13 dB
Wärmedurchlasswiderstand:	0,01 (m²K) / W

PU-UNTERLAGSMATTEN
FÜR PURLINE® BIOBODEN & DESIGNBODEN



silentPLUS | Art.-Nr. UPU1020



DAS PLUS AN RUHE
FÜR DIE VOLLFLÄCHIGE VERKLEBUNG
VON ELASTISCHEN BÖDEN ZUM KLEBEN


- selbstklebend unten, vollflächige Verklebung oben, super leise
- optimal für Fußbodenheizung geeignet
- bis Nutzungsklasse 23/33

Passend zu PURLINE® Bioboden & Designboden zum Kleben: wineo 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 und allen vergleichbaren, elastischen Dryback-Belägen

Die **silentPLUS** ist eine Unterlagsmatte mit **selbstklebender Unterseite**. Nach Abziehen einer Schutzfolie wird die Matte mit dem Untergrund verklebt. Danach wird der Oberbelag durch einen zusätzlichen Klebstoff auf der Oberseite vollflächig verklebt. Die doppelte Verklebung reduziert den Trittschall bis zu 17 dB und garantiert das besondere Plus an Ruhe.

Technische Daten	
Basismaterial:	ecuran (Bio-Polyurethan)
Rollen / Palette:	40
Rolle:	8 m²
Stärke:	2 mm
Breite:	1 m
Länge:	8 m
Gewicht:	2 kg / m²
Trittschallminderung:	~ 17 dB
Wärmedurchlasswiderstand:	0,01 (m²K) / W

silentCOMFORT | Art.-Nr. UCT1000



DIE KOMFORTABLE MATTE
FÜR DIE STABILE KLIKK-VERLEGUNG
VON ELASTISCHEN BÖDEN

- haftend oben, schwimmend verlegt, super stabil
- optimal für Fußbodenheizung geeignet

Passend zu PURLINE® Bioboden & Designboden zum Klicken: wineo 800 | 1000 und allen vergleichbaren, elastischen Klick-Belägen

Für die **schwimmende Verlegung von Klick-Belägen** ist **silentCOMFORT** die richtige Wahl. Die **haftende Oberfläche** hält die Klick-Verbindung des Oberbelags stabil zusammen, sodass der Boden auf der Matte nicht verrutschen kann. **silentCOMFORT** ist damit die stabilste Matte für die komfortable Klick-Verlegung von elastischen Böden.


Technische Daten	
Basismaterial:	ecuran (Bio-Polyurethan)
Rollen / Palette:	40
Rolle:	10 m²
Stärke:	1,5 mm
Breite:	1 m
Länge:	10 m
Gewicht:	1,5 kg / m²
Trittschallminderung:	~ 16 dB
Wärmedurchlasswiderstand:	0,01 (m²K) / W

PU-UNTERLAGSMATTEN
FÜR PURLINE® BIOBODEN & DESIGNBODEN



silentRIGID COMPACT | Art.-Nr. UPU1050

EINSATZEMPFEHLUNG
FÜR DÜNNE RIGID-BÖDEN
MIT WENIGER ALS 4 MM
PRODUKTSTÄRKE



DAS MUST-HAVE
FÜR DIE VERLEGUNG
VON RIGID-BÖDEN ZUM KLIKEN

- kein Bruch der Klick-Verbindung
- super stabilisierend
- schwimmend verlegt


Passend zu dünnen Rigid-Böden zum Klicken mit weniger als 4 mm Produktstärke

Die **silentRIGID COMPACT** ist die perfekte **Unterlage für Rigid-Böden mit weniger als 4 mm Produktstärke**. Sie sichert die bei diesen Konstruktionen meist instabile Klickverbindung und reduziert Gehgeräusche.

Technische Daten	
Basismaterial:	ecuran (Bio-Polyurethan)
Rollen / Palette:	54
Rolle:	10 m²
Stärke:	1,0 mm
Breite:	1 m
Länge:	10 m
Gewicht:	1,2 kg / m²
Trittschallminderung:	~ 12 dB
Wärmedurchlasswiderstand:	0,01 (m²K) / W

silentRIGID | Art.-Nr. UPU1030

EINSATZEMPFEHLUNG
FÜR RIGID-BÖDEN



DAS MUST-HAVE
FÜR DIE VERLEGUNG
VON RIGID-BÖDEN ZUM KLIKEN

- kein Bruch der Klick-Verbindung
- super stabilisierend
- schwimmend verlegt

Passend zu (Semi-) Rigid-Böden zum Klicken: wineo 600 | 1200 und allen vergleichbaren Rigid-Böden

Die **silentRIGID** wurde speziell für **Rigid-Böden im Premiumbereich** entwickelt. Sie sichert die bei diesen Konstruktionen meist instabile Klickverbindung und reduziert Gehgeräusche.

Technische Daten	
Basismaterial:	ecuran (Bio-Polyurethan)
Rollen / Palette:	54
Rolle:	9 m²
Stärke:	1,2 mm
Breite:	1 m
Länge:	9 m
Gewicht:	1,5 kg / m²
Trittschallminderung:	~ 13 dB
Wärmedurchlasswiderstand:	0,01 (m²K) / W

PU-UNTERLAGSMATTEN
FÜR LAMINAT- & PARKETTBODEN



soundPROTECT | Art.-Nr. UPU200



DER ALLESKÖNNER
MIT LONG-LIFE-PERFORMANCE
2 mm


- super leise, effizient, für die stabile Klick-Verbindung
- optimal für Fußbodenheizung geeignet, geeignet für nicht-mineralische Untergründe (für mineralische Untergründe nur in Verbindung mit einer Dampfbremse)

Passend zu handelsüblichen Laminat- und Parkettprodukten

soundPROTECT ist die perfekte Unterlagsmatte in 2 mm für Laminat- und Parkettfußböden. Sie garantiert höchste Reduktion von Tritt- und Gehschallwerten, stabilen Halt der Klick-Verbindung und ist extrem langlebig.

Technische Daten	
Basismaterial:	ecuran (Bio-Polyurethan)
Rollen / Palette:	40
Rolle:	8 m²
Stärke:	2 mm
Breite:	1 m
Länge:	8 m
Gewicht:	1,7 kg / m²
Trittschallminderung:	~ 19 dB
Gehschallreduzierung:	~ 28 %
Wärmedurchlasswiderstand:	0,01 (m²K) / W

soundPROTECT SD | Art.-Nr. UPU200SD



DER ALLESKÖNNER
MIT LONG-LIFE-PERFORMANCE
2 mm

- super leise, effizient, für die stabile Klick-Verbindung
- dank integrierter Dampfbremse für mineralische Untergründe (z. B. Estrich) geeignet
- optimal für Fußbodenheizung geeignet

Passend zu handelsüblichen Laminat- und Parkettprodukten

soundPROTECT SD ist die perfekte Unterlagsmatte in 2 mm für Laminat- und Parkettfußböden mit integrierter Dampfbremse. Sie garantiert höchste Reduktion von Tritt- und Gehschallwerten, stabilen Halt der Klick-Verbindung und ist extrem langlebig.

Technische Daten	
Basismaterial:	ecuran (Bio-Polyurethan)
Rollen / Palette:	40
Rolle:	8 m²
Stärke:	2 mm
Breite:	1 m
Länge:	8 m
Gewicht:	1,7 kg / m²
Trittschallminderung:	~ 19 dB
Gehschallreduzierung:	~ 28 %
Wärmedurchlasswiderstand:	0,01 (m²K) / W
SD-Wert:	> 75 m

Mit integrierter DAMPF-BREMSE

PU-UNTERLAGSMATTEN
FÜR LAMINAT- & PARKETTBODEN



soundPROTECT PROFI | Art.-Nr. UPU100



DER ALLESKÖNNER FÜR PROFIS
MIT LONG-LIFE-PERFORMANCE
3 mm


- super leise, effizient, für die stabile Klick-Verbindung
- optimal für Fußbodenheizung geeignet, geeignet für nicht-mineralische Untergründe (für mineralische Untergründe nur in Verbindung mit einer Dampfbremse)

Passend zu handelsüblichen Laminat- und Parkettprodukten

soundPROTECT PROFI ist die perfekte Unterlagsmatte in 3 mm für Laminat- und Parkettfußböden. Sie garantiert höchste Reduktion von Tritt- und Gehschallwerten, stabilen Halt der Klick-Verbindung und ist extrem langlebig.

Technische Daten	
Basismaterial:	ecuran (Bio-Polyurethan)
Rollen / Palette:	40
Rolle:	5,5 m²
Stärke:	3 mm
Breite:	1 m
Länge:	5,5 m
Gewicht:	2,8 kg / m²
Trittschallminderung:	~ 20 dB
Gehschallreduzierung:	~ 31 %
Wärmedurchlasswiderstand:	0,01 (m²K) / W

soundPROTECT PROFI SD | Art.-Nr. UPU100SD



DER ALLESKÖNNER FÜR PROFIS
MIT LONG-LIFE-PERFORMANCE
3 mm

- super leise, effizient, für die stabile Klick-Verbindung
- dank integrierter Dampfbremse für mineralische Untergründe (z. B. Estrich) geeignet
- optimal für Fußbodenheizung geeignet

Passend zu handelsüblichen Laminat- und Parkettprodukten

soundPROTECT PROFI SD ist die perfekte Unterlagsmatte in 3 mm für Laminat- und Parkettfußböden mit integrierter Dampfbremse. Sie garantiert höchste Reduktion von Tritt- und Gehschallwerten, stabilen Halt der Klick-Verbindung und ist extrem langlebig.

Technische Daten	
Basismaterial:	ecuran (Bio-Polyurethan)
Rollen / Palette:	40
Rolle:	5,5 m²
Stärke:	3 mm
Breite:	1 m
Länge:	5,5 m
Gewicht:	2,8 kg / m²
Trittschallminderung:	~ 20 dB
Gehschallreduzierung:	~ 31 %
Wärmedurchlasswiderstand:	0,01 (m²K) / W
SD-Wert:	> 75 m

Mit integrierter DAMPF-BREMSE



BESTE ZUTATEN FÜR BESTE ERGEBNISSE


Die Basis von wineo PU-Unterlagsmatten und PU-Selbstklebematten bildet ecuran, das einzigartige Bio-Polyurethan aus dem Hause Windmüller. ecuran basiert auf Pflanzenölen wie Raps- oder Rizinusöl und natürlich vorkommenden mineralischen Komponenten wie Kreide.



- PU-Unterlagsmatten aus ecuran**
- schnelle, energieeffiziente Verteilung der Bodenwärme
 - hervorragende Schallreduktion bei harten und weichen Böden
 - Long-Life-Performance von mindestens 30 Jahren
 - ausgezeichnetes Resteindruckverhalten
 - nachhaltige Rohstoffe
 - ohne Zusatz von Chlor, Weichmacher und Lösungsmittel

HOLZFASERPLATTE FÜR LAMINAT- & PARKETTBODEN

insulationBOARD | Art.-Nr. UHF100



DIE STARKE DÄMMPLATTE FÜR DEN PROFI

- sehr gute Wärmedämmung, Höhenausgleich bis ca. 3 mm, hohe Widerstandsfähigkeit

Passend zu handelsüblichen Laminat- und Parkettprodukten

Das **insulationBOARD** hat sich als **Unterlage zur Wärmedämmung** unter den Verlegeprofis bewährt. Die Dämmplatte hat eine sehr gute Ausgleichsfähigkeit und ist sehr langlebig.

Technische Daten	
Material:	Holzfaser
Pakete / Palette:	26
Menge / Paket:	15 Stück (7 m²)
Stärke:	5 mm
Breite:	0,59 m
Länge:	0,79 m
Gewicht:	1,28 kg / m²
Trittschallminderung:	~ 19 dB
Gehschallreduzierung:	11 %
Wärmedurchlasswiderstand:	0,071 (m²K) / W

PE-FOLIE & COMBI-DICHTBAND FÜR LAMINAT- & PARKETTBODEN

PE-Dampfbremse | Art.-Nr. UZUB200



- dünne PE-Folie für den Einsatz unter allen Hartbodenbelägen (nicht erforderlich bei Holzuntergründen)
- dient als Trennlage zwischen Estrich und Unterlagsmaterial
- B2 zertifiziert

Passend zu: soundPROTECT, soundPROTECT PROFI, insulationBOARD

Technische Daten	
Rollen / Palette:	100
Rolle:	30 m²
Stärke:	0,125 mm
Breite:	1 m
Länge:	30 m

Combi-Dichtband | Art.-Nr. UZUB110



- Spezialklebeband zum Abdichten der Stoßkanten von Unterlagsmatten
- erforderlich zu allen Unterlagsmatten mit integrierter Dampfbremse

Passend zu: soundPROTECT SD, soundPROTECT PROFI SD

Technische Daten	
Rolle:	1
Breite:	38 mm
Länge:	20 m

FUSSLEISTEN



www.blauer-engel.de/uz176

Contrast | Art.-Nr. F01CT60



60 x 16 x 2380 mm


MDF-Material | VPE = 4

Unity



- für einen Großteil unserer wineo Bodenbeläge bieten wir dekorähnliche Fußleisten an, S. 14-22
- bei nicht aufgeführten Fußleisten empfehlen wir F01CT6


Classic | Art.-Nr. F01CS80



80 x 18 x 2380 mm

MDF-Material | VPE = 4


Hamburg | Art.-Nr. F01HB80



80 x 18 x 2380 mm

MDF-Material | VPE = 4

Design | Art.-Nr. F01DS80



80 x 18 x 2380 mm

MDF-Material | VPE = 4

FUSSLEISTENZUBEHÖR
FUSSLEISTENCLIPS

Fußleistenclip | Art.-Nr. FCLIPK



- unsichtbare Befestigung von Fußleisten

ca. 20 lfm | Box = 50 Clips

FUSSLEISTENZUBEHÖR
INNEN- UND AUSSENECKEN | ABSCHLUSSKAPPEN | VERBINDUNGSTÜCKE

Passend zu: Contrast Fußleiste

Typ (selbstklebend)	VPE	Farbe	Art.-Nr.
Innenecken	4	weiß	FIE01-60
Außenecken	2	weiß	FAE01-60
Abschlusskappen	2	weiß	FAK01-60
Verbindungsstücke	2	weiß	FCP01-60

Passend zu: Design Fußleiste

Typ (selbstklebend)	VPE	Farbe	Art.-Nr.
Innenecken	4	weiß	FIE01-80
Außenecken	2	weiß	FAE01-80
Abschlusskappen	2	weiß	FAK01-80
Verbindungsstücke	2	weiß	FCP01-80

Passend zu: Hamburger 80 Fußleiste

Typ (selbstklebend)	VPE	Farbe	Art.-Nr.
Innenecken	4	weiß	FIE01-80H
Außenecken	2	weiß	FAE01-80H
Abschlusskappen	2	weiß	FAK01-80H
Verbindungsstücke	2	weiß	FCP01-80H

FUSSLEISTEN
FÜR PURLINE® BIOBODEN



www.blauer-engel.de/uz176



wineo 1000

Design	Passend zu (Art.-Nr. Dekor)	16/60 Art.-Nr.
Calm Oak Ash	PL308R PLC308R MLP308R	F01CT60 (weiß)
Calm Oak Bright	PL305R PLC305R MLP305R	F6010114
Calm Oak Mocca	PL307R PLC307R MLP307R	F01CT60 (weiß)
Calm Oak Shell	PL306R PLC306R MLP306R	F6010155
Comfort Oak Sand	PL298R PLC298R MLP298R	F6010126
Intensive Oak Caramel	PL300R PLC300R MLP300R	F6010131
Intensive Oak Honey	PL299R PLC299R MLP299R	F6010136
Light Maple Cream	PL296R PLC296R MLP296R	F01CT60 (weiß)
Natural Pine Beach	PL297R PLC297R MLP297R	F01CT60 (weiß)
Noble Oak Chocolate	PL312R PLC312R MLP312R	F6010116
Noble Oak Powder	PL309R PLC309R MLP309R	F6010114
Noble Oak Toffee	PL311R PLC311R MLP311R	F6010143
Noble Oak Vanilla	PL310R PLC310R MLP310R	F6010124
Rustic Oak Coffee	PL316R PLC316R MLP316R	F6010108
Rustic Oak Ginger	PL314R PLC314R MLP314R	F6010122
Rustic Oak Nougat	PL315R PLC315R MLP315R	F6010116
Rustic Oak Taupe	PL313R PLC313R MLP313R	F01CT60 (weiß)
Soft Oak Pepper	PL304R PLC304R MLP304R	F01CT60 (weiß)
Soft Oak Salt	PL295R PLC295R MLP295R	F01CT60 (weiß)
Soft Oak Silver	PL302R PLC302R MLP302R	F01CT60 (weiß)
Strong Oak Cappuccino	PL303R PLC303R MLP303R	F01CT60 (weiß)
Strong Oak Cinnamon	PL301R PLC301R MLP301R	F6010112

FUSSLEISTEN
FÜR PURLINE® BIOBODEN



www.blauer-engel.de/uz176



wineo 1200

Design	Passend zu (Art.-Nr. Dekor)	16/60 Art.-Nr.
Announcing Fritz	PL271R PLC271R MLP271R	F6010136
Call me Tilda	PL086R PLC086R MLP086R	F6010121
Cheer for Lisa	PL097R PLC097R MLP097R	F6010153
Hello Martha	PL076R PLC076R MLP076R	F6010101
Let's go Max	PL270R PLC270R MLP270R	F6010118
Say hi to Klara	PL272R PLC272R MLP272R	F6010147
Smile for Emma	PL084R PLC084R MLP084R	F6010105
Welcome Oskar	PL269R PLC269R MLP269R	F6010155

FUSSLEISTEN
FÜR PURLINE® BIOBODEN



www.blauer-engel.de/uz176



wineo 1500

Design	Passend zu (Art.-Nr. Dekor)	16/60 Art.-Nr.
Aspen Oak Dark	PL15000WL	F6010121
Canyon Oak Honey	PL15200WXL	F6010101
Canyon Oak Sand	PL15001WL	F6010120
Crafted Oak	PL15201WXL	F6010101
Durban Oak Brown	PL15002WL	F6010137
Durban Oak Taupe	PL15003WL	F6010138
Fine Oak Brown	PL15202WXL	F6010129
Fine Oak Light	PL15203WXL	F6010134
Fine Oak Nature	PL15204WXL	F6010106
Fjord Maple Beige	PL15205WXL	F01CT60 (weiß)
Fractal Dark	PL15600GXL	F01CT60 (weiß)
Fractal Ecru	PL15601GXL	F01CT60 (weiß)
Fractal Grey	PL15602GXL	F01CT60 (weiß)
Fractal Light	PL15603GXL	F01CT60 (weiß)
Fractal Opus	PL15604GXL	F01CT60 (weiß)
Fractal Wave	PL15605GXL	F01CT60 (weiß)
Iceland Pine Light	PL15004WL	F6010132
Intensive Oak Amber	PL15206WXL	F6010124
Intensive Oak Brown	PL15207WXL	F6010102
Intensive Oak Nature	PL15208WXL	F6010115
Intensive Oak Taupe	PL15209WXL	F6010104
Lodge Oak Brown	PL15005WL	F6010112
Lodge Oak Dark	PL15006WL	F6010137
Loft Concrete Dark	PL15400SXL	F01CT60 (weiß)
Loft Concrete Grey	PL15401SXL	F01CT60 (weiß)
Lugano Walnut Brown	PL15210WXL	F6010108
Mayfield Oak Beige	PL15211WXL	F6010145
Mayfield Oak Brown	PL15212WXL	F6010120
Mayfield Oak Nature	PL15213WXL	F6010124
Mayfield Oak Taupe	PL15214WXL	F6010123
Melbourne Oak Brown	PL15222WXL	F6010108

FUSSLEISTEN
FÜR PURLINE® BIOBODEN



www.blauer-engel.de/uz176



wineo 1500

Design	Passend zu (Art.-Nr. Dekor)	16/60 Art.-Nr.
Melbourne Oak Natural	PL15223WXL	F6010149
Metropolitan Marble Dark	PL15402SXL	F01CT60 (weiß)
Modern Stone Dark	PL15403SXL	F01CT60 (weiß)
Modern Stone Grey	PL15404SXL	F01CT60 (weiß)
Newport Oak Brown	PL15007WL	F6010101
Newport Oak Natural	PL15008WL	F6010106
Olevano Marble Grey	PL15405SXL	F01CT60 (weiß)
Oxford Denim	PL15500TXL	F01CT60 (weiß)
Oxford Flint	PL15505TXL	F01CT60 (weiß)
Oxford Ocean	PL15501TXL	F01CT60 (weiß)
Oxford Oyster	PL15502TXL	F01CT60 (weiß)
Oxford Slate	PL15503TXL	F01CT60 (weiß)
Oxford Steel	PL15504TXL	F01CT60 (weiß)
Portland Concrete Dark	PL15406SXL	F01CT60 (weiß)
Portland Concrete Grey	PL15407SXL	F01CT60 (weiß)
Portland Concrete Light	PL15408SXL	F01CT60 (weiß)
Ravenna Oak Beige	PL15009WL	F6010111
Ravenna Oak Brown	PL15010WL	F6010122
Ravenna Oak Nature	PL15215WXL	F6010122
Real Oak Amber	PL15216WXL	F6010118
Real Oak Nature	PL15217WXL	F6010143
Real Oak Taupe	PL15218WXL	F6010126
Serene Marble Dark	PL15411SXL	F01CT60 (weiß)
Serene Marble Grey	PL15412SXL	F01CT60 (weiß)
Serene Marble Light	PL15409SXL	F01CT60 (weiß)
Serene Marble Nature	PL15410SXL	F01CT60 (weiß)
Siena Oak Beige	PL15219WXL	F6010145
Siena Oak Brown	PL15220WXL	F6010135
Siena Oak Honey	PL15221WXL	F6010143
Siena Oak Nature	PL15011WL	F6010115
Venice Terrazzo Grey	PL15413SXL	F01CT60 (weiß)

FUSSLEISTEN
FÜR DESIGNBODEN



www.blauer-engel.de/uz176



wineo 400

Design	Passend zu (Art.-Nr. Dekor)	16/60 Art.-Nr.
Authentic Oak Brown	DB296WXL RLC296WXL MLD296WXL	F6010122
Balanced Oak Brown	DB285WXS DB285WL RLC285WL MLD285WL	F6010113
Balanced Oak Grey	DB287WL RLC287WL MLD287WL	F6010128
Balanced Oak Lightgrey	DB286WXS DB286WL RLC286WL MLD286WL	F6010153
Calm Ash Beige	DB290WXL RLC290WXL MLD290WXL	F6010140
Coast Pine Greige	DB280WL RLC280WL MLD280WL	F6010132
Coast Pine Taupe	DB284WL RLC284WL MLD284WL	F6010119
Comfort Oak Brown	DB293WXL RLC293WXL MLD293WXL	F6010110
Comfort Oak Dark	DB299WXL RLC299WXL MLD299WXL	F6010121
Comfort Oak Mellow	DB129WXL RLC129WXL MLD129WXL	F6010102
Comfort Oak Nature	DB291WXL RLC291WXL MLD291WXL	F6010110
Comfort Oak Taupe	DB300WXL RLC300WXL MLD300WXL	F6010148
Cool Walnut Dark	DB298WXL RLC298WXL MLD298WXL	F6010121
Country Oak Nature	DB294WXL RLC294WXL MLD294WXL	F6010124
Easy Oak Greige	DB288WXL RLC288WXL MLD288WXL	F6010151
Joy Oak Tender	DB126WXL RLC126WXL MLD126WXL	F6010107
Limed Oak Silver	DB301WXL RLC301WXL MLD301WXL	F6010123
Nordic Maple Cream	DB289WXL RLC289WXL MLD289WXL	F6010140
Plain Oak Beige	DB281WXS DB281WL RLC281WL MLD281WL	F6010155
Shadow Oak Brown	DB295WXL RLC295WXL MLD295WXL	F6010108
Shadow Oak Nature	DB292WXL RLC292WXL MLD292WXL	F6010154
Vibrant Oak Beige	DB282WL RLC282WL MLD282WL	F6010139
Vintage Oak Brown	DB297WXL RLC297WXL MLD297WXL	F6010109
Vivid Oak Nature	DB283WXS DB283WL RLC283WL MLD283WL	F6010112



www.blauer-engel.de/uz176



FUSSLEISTEN
FÜR DESIGNBODEN

wineo 600

Design	Passend zu (Art.-Nr. Dekor)	16/60 Art.-Nr.
#AmsterdamLoft	DB195W6 RLC195W6	F6010112
#BarcelonaLoft	DB191W6 RLC191W6	F6010134
#BerlinLoft	DB200W6 RLC200W6	F6010150
#BrooklynFactory	DB206W6 RLC206W6	F01CT60 (weiß)
#CamdenFactory	DB202W6 RLC202W6	F01CT60 (weiß)
#ChelseaFactory	DB203W6 RLC203W6	F01CT60 (weiß)
#CopenhagenLoft	DB189W6 RLC189W6	F6010132
#CozyPlace	DB186W6 RLC186W6	F6010130
#ElegantPlace	DB187W6 RLC187W6	F6010123
#LisbonLoft	DB192W6 RLC192W6	F6010107
#LondonLoft	DB193W6 RLC193W6	F6010149
#MilanoLoft	DB190W6 RLC190W6	F6010141
#ModernPlace	DB188W6 RLC188W6	F01CT60 (weiß)
#MoscowLoft	DB198W6 RLC198W6	F6010135
#NaturalPlace	DB183W6 RLC183W6	F6010154
#NewtownFactory	DB204W6 RLC204W6	F01CT60 (weiß)
#NewYorkLoft	DB197W6 RLC197W6	F6010137
#NoordFactory	DB201W6 RLC201W6	F01CT60 (weiß)
#ParisLoft	DB199W6 RLC199W6	F6010105
#SmoothPlace	DB185W6 RLC185W6	F6010126
#SoHoFactory	DB205W6 RLC205W6	F01CT60 (weiß)
#SydneyLoft	DB194W6 RLC194W6	F6010112
#ViennaLoft	DB196W6 RLC196W6	F6010102
#WarmPlace	DB184W6 RLC184W6	F6010149

FUSSLEISTEN
FÜR DESIGNBODEN



www.blauer-engel.de/uz176


wineo 800

Design	Passend zu (Art.-Nr. Dekor)	16/60 Art.-Nr.
Bergamo Walnut Dark	DB840WXL MLD840WXL	F01CT60 (weiß)
Bergen Marble Grey	DB853SXL	F01CT60 (weiß)
Bradford Oak Honey	DB835WXL MLD835WXL	F6010154
Catania Pine Grey	DB841WXL MLD841WXL	F6010152
Chicago Concrete Dark	DB852SXL	F01CT60 (weiß)
Clifton Oak Brown	DB822WL	F6010116
Dalen Oak Lightgrey	DB830WXL MLD830WXL	F6010132
Dalen Oak Nature	DB834WXL MLD834WXL	F6010154
Dublin Oak Brown	DB838WXL MLD838WXL	F6010122
Lundby Maple Beige	DB831WXL MLD831WXL	F01CT60 (weiß)
Malmö Oak Beige	DB832WXL MLD832WXL	F6010115
Merano Oak Brown	DB819WL	F6010129
Merano Oak Nature	DB818WL	F6010124
Narvik Oak Nature	DB836WXL MLD836WXL	F6010144
Palermo Oak Brown	DB837WXL MLD837WXL	F6010126
Romo Concrete Lightgrey	DB850SXL	F01CT60 (weiß)
Sheffield Concrete Grey	DB851SXL	F01CT60 (weiß)
Stavanger Oak Brown	DB839WXL MLD839WXL	F6010108
Stavanger Oak Nature	DB833WXL MLD833WXL	F6010141
Stockholm Oak Brown	DB820WL	F6010126
Stockholm Oak Taupe	DB816WL	F6010111
Trondheim Oak Brown	DB817WL	F6010107
Visby Oak Cream	DB815WL	F01CT60 (weiß)
York Oak Brown	DB821WL	F6010137



HOCHZÜGE | AUSSENECKEN | INNENECKEN | SCHMELZDRÄHTE

- verfügbar für alle wineo 1500 Rollen-Designs
- gleichmäßige Rundung durch maschinell aufgebrachte Verstärkung
- sehr robust – ohne zusätzliches Stützprofil
- höhere Stabilität im Eckbereich, keine Wartungsfuge
- elastisches Material gleicht Estrichabsenkungen aus
- praktische Hochzug-Maße von 2,40 m Länge – kein Zuschneiden von Streifen
- garantiert bündige Übergänge
- kein Erwärmen des Materials bei der Montage erforderlich
- keine zusätzlichen Schablonen notwendig
- auftragsbezogener Artikel



Technische Daten	Hochzüge	Außenecken	Innenecken	Schmelzdrähte
Höhe	100 mm	100 mm	100 mm	4 mm
Breite	100 mm	100 mm	100 mm	4 mm
Länge	2400 mm	230 mm je Seite	210 mm je Seite	60 m / Rolle

Design	Passend zu	Hochzug	Außenecke	Innenecke	Schmelzdraht
Almond Beige	PLR375C	PH375	PEA375	PEI375	PS375
Aloe Green	PLR380C	PH380	PEA380	PEI380	PS380
Apple Green	PLR185C	PH185	PEA185	PEI185	PS185
bright.one	PLR115C	PH115	PEA115	PEI115	PS115
bright.two	PLR116C	PH116	PEA116	PEI116	PS116
bright.three	PLR117C	PH117	PEA117	PEI117	PS117
bright.four	PLR118C	PH118	PEA118	PEI118	PS118
Cherry Red	PLR387C	PH387	PEA387	PEI387	PS387
Chocolate Brown	PLR384C	PH384	PEA384	PEI384	PS384
cool.one	PLR107C	PH107	PEA107	PEI107	PS107
cool.two	PLR108C	PH108	PEA108	PEI108	PS108
cool.three	PLR109C	PH109	PEA109	PEI109	PS109
cool.four	PLR110C	PH110	PEA110	PEI110	PS110
Cotton Beige	PLR383C	PH383	PEA383	PEI383	PS383
Durban Oak Brown	PLR392C	PH392	PEA392	PEI392	PS392
Durban Oak Taupe	PLR391C	PH391	PEA391	PEI391	PS391
Fine Oak Brown	PLR15202W	PH15202	PEA15202	PEI15202	PS15202
Fine Oak Light	PLR15203W	PH15203	PEA15203	PEI15203	PS15203
Fountain Blue	PLR376C	PH376	PEA376	PEI376	PS376
Halifax Oak Brown	PLR390C	PH390	PEA390	PEI390	PS390
Halifax Oak Natural	PLR389C	PH389	PEA389	PEI389	PS389

Design	Passend zu	Hochzug	Außenecke	Innenecke	Schmelzdraht
Honey Mustard	PLR128C	PH128	PEA128	PEI128	PS128
Jade Green	PLR373C	PH373	PEA373	PEI373	PS373
Light Grey	PLR021C	PH021	PEA021	PEI021	PS021
Mayfield Oak Nature	PLR15213W	PH15213	PEA15213	PEI15213	PS15213
Mayfield Oak Taupe	PLR15214W	PH15214	PEA15214	PEI15214	PS15214
Melange	PLR003C	PH003	PEA003	PEI003	PS003
Melbourne Oak Brown	PLR396C	PH396	PEA396	PEI396	PS396
Melbourne Oak Natural	PLR395C	PH395	PEA395	PEI395	PS395
Napa Walnut Brown	PLR136C	PH136	PEA136	PEI136	PS136
Napa Walnut Rust	PLR388C	PH388	PEA388	PEI388	PS388
Navi Blue	PLR129C	PH129	PEA129	PEI129	PS129
Newport Oak Brown	PLR394C	PH394	PEA394	PEI394	PS394
Newport Oak Natural	PLR393C	PH393	PEA393	PEI393	PS393
Ocean Blue	PLR381C	PH381	PEA381	PEI381	PS381
Powder Rose	PLR374C	PH374	PEA374	PEI374	PS374
Pure White	PLR025C	PH025	PEA025	PEI025	PS025
pure.one	PLR111C	PH111	PEA111	PEI111	PS111
pure.two	PLR112C	PH112	PEA112	PEI112	PS112
pure.three	PLR113C	PH113	PEA113	PEI113	PS113
pure.four	PLR114C	PH114	PEA114	PEI114	PS114
Royal Blue	PLR385C	PH385	PEA385	PEI385	PS385
Rust Brown	PLR382C	PH382	PEA382	PEI382	PS382
Siena Oak Brown	PLR15220W	PH15220	PEA15220	PEI15220	PS15220
Siena Oak Honey	PLR15221W	PH15221	PEA15221	PEI15221	PS15221
Silver Grey	PLR022C	PH022	PEA022	PEI022	PS022
Springtime Orange	PLR378C	PH378	PEA378	PEI378	PS378
Steel Grey	PLR023C	PH023	PEA023	PEI023	PS023
Summer Sky	PLR014C	PH014	PEA014	PEI014	PS014
Sunshine Yellow	PLR377C	PH377	PEA377	PEI377	PS377
Tropical Orange	PLR386C	PH386	PEA386	PEI386	PS386
warm.one	PLR119C	PH119	PEA119	PEI119	PS119
warm.two	PLR120C	PH120	PEA120	PEI120	PS120
warm.three	PLR121C	PH121	PEA121	PEI121	PS121
warm.four	PLR122C	PH122	PEA122	PEI122	PS122
Wheat Brown	PLR379C	PH379	PEA379	PEI379	PS379


VERLEGEUTENSILIEN

Gummihammer | Art.-Nr. 20021004



- unverzichtbar für Profis – der Gummihammer

Montagehilfe Profi | Art.-Nr. 10030652



- mit praktischem Griff – vereinfacht die Verlegung von Klickböden

Blue Marlin Messer | Art.-Nr. 20021003



- das Profimesser für Bodenverlegung (Lieferung ohne Klinge)

Montagehilfe | Art.-Nr. 10030657



- aus Massivholz, verbessert die Verlegung von elastischen Böden zum Klicken





Windmüller GmbH
info@wineo.de
www.wineo.de

Member of

